

CONSEIL :

	KYLEO®	
	3 l/ha	5 l/ha
<b>Efficacité dicots</b>		
Amarante réfléchie		
Ambroisie à feuille d'armoise		
Cardamine hirsute		
Carotte sauvage		
Chénopode blanc		
Chardon		
Coquelicot		
Lychnis dioïque / Compagnon blanc		
Epilobe à tige carrée		
Ficaire fausse-renoncule		
Geranium à feuille disséquée		
Geranium à feuille ronde		
Lampourde commune		
Laiteron rude		
Laiteron maraicher		
Laiteron des champs		
Linaire élatine		
Linaire bâtarde		
Liseron des champs		
Liseron des haies		
Matricaire		
Mercuriale annuelle		
Mouron rouge		
Mouron des oiseaux		
Morelle noire		
Moutarde des champs		
Pensée des champs		
Helminthie fausse-vipérine		
Pissenlit		
Potentille		
Prêle des champs		
Prêle rameuse		
Ravenelle		
Renouée des oiseaux		
Renouée persicaire		
Renouée liseron		
Rumex à feuilles obtuses		
Repousses de colza		
Repousses de légumineuses		
Seneçon commun		
Trèfle		
Vergerette du Canada		
Véronique de Perse		

	KYLEO®	
	3 l/ha	5 l/ha
<b>Efficacité graminées</b>		
Brome stérile		
Chiendent rampant		
Pâturin annuel		
Pâturin commun		
Repousses de céréales		
Sétaire verte		

90 -100
75 -90
50-75
> 50